

Trennarten (d):																										
d 1	Geranium pusillum	1 ¹	1 ¹	2 ²	18 ¹	12 ¹	54 ¹	69 ¹	8 ⁵	50 ¹	44 ¹	50 ¹	22 ¹	36 ¹	14 ¹	28 ¹	34 ¹	7 ¹	5 ¹	36 ¹	40 ¹	11 ¹	10 ¹	12 ¹	12 ¹	
	Lamium album				12 ¹	10 ¹	62 ¹	64 ¹		16 ¹	11 ¹	50 ¹		9 ¹			50 ¹	10 ¹	16 ¹	45 ¹	20 ²	33 ¹				
	Sisymbrium officinale	1 ¹	1 ¹	1 ¹	6 ²	2 ¹	31 ¹	16 ¹	13 ¹	100 ³	22 ¹	16 ²	36 ¹	11 ²	18 ¹	14 ¹	14 ¹	42 ¹	13 ¹	27 ¹	20 ¹	55 ¹	11 ¹	11 ¹	22 ¹	
	Potentilla anserina				12 ²		17 ¹	16 ¹	4 ¹	16 ¹		33 ¹		22 ¹			15 ¹	21 ¹	11 ¹	9 ¹		11 ¹	1 ²	25 ¹	11 ¹	
	Ballota nigra ssp. nigra	1 ¹	1 ¹	1 ¹	12 ²	2 ¹	31 ¹	11 ¹	8 ¹		10 ¹	50 ¹	27 ¹			14 ¹	26 ¹			18 ¹	20 ¹		5 ¹			
	Aegopodium podagraria			1 ¹	6 ¹	2 ¹	11 ²	21 ¹	4 ¹	16 ²		16 ¹		9 ¹		14 ¹	15 ¹	5 ¹	5 ¹	9 ¹			50 ²	22 ¹	60 ²	
	Carum carvi				6 ¹	2 ¹	17 ¹	23 ¹	8 ¹	16 ¹		16 ¹					7 ²	2 ¹	22 ¹		20 ¹		25 ¹	11 ¹	10 ¹	
d 2	Tripleurospermum inodorum	1 ²	1 ²	1 ¹	18 ¹	10 ¹	14 ¹	14 ¹	4 ¹	16 ¹	50 ¹	22 ²	100 ¹	54 ¹	66 ²	14 ¹	42 ¹	53 ¹	57 ¹	44 ¹	18 ¹	20 ¹	66 ¹	10 ¹	44 ¹	12 ¹
	Fallopia convolvulus				6 ¹	6 ¹	5 ¹	11 ¹	21 ¹	16 ¹	10 ¹	44 ²	33 ¹	54 ¹	22 ¹	9 ¹	42 ¹	61 ¹	81 ¹	55 ¹			55 ¹	10 ¹		1 ¹
	Artemisia vulgaris	2 ¹	1 ¹		18 ¹	6 ¹	2 ²	7 ¹	13 ¹			33 ¹	50 ¹	81 ¹	77 ¹	9 ¹	71 ¹	46 ¹	50 ¹	22 ¹	9 ¹	40 ¹	55 ¹	10 ¹	20 ¹	1 ¹
	Cirsium arvense		1 ¹	1 ³	12 ¹	6 ¹	5 ¹	14 ¹	4 ²			44 ¹	33 ¹	36 ¹	44 ¹	14 ¹	57 ¹	38 ¹	44 ¹	22 ¹	9 ¹		55 ¹	5 ¹	11 ¹	20 ¹
	Achillea millefolium		1 ¹	1 ¹	6 ¹	2 ¹	2 ¹	16 ¹	4 ¹			11 ¹		81 ¹	33 ¹		28 ¹	30 ¹	50 ¹	55 ¹	9 ¹		55 ¹	5 ¹	12 ¹	30 ¹
	Anagallis arvensis				6 ¹	6 ¹	2 ¹	7 ¹				33 ¹	16 ¹	27 ¹	22 ¹		57 ¹	34 ¹	57 ¹	16 ¹			11 ¹	5 ¹	22 ¹	1 ¹
	Phleum pratense				12 ¹	6 ¹	2 ¹	7 ¹				11 ¹	33 ¹	45 ¹	11 ¹		14 ¹	42 ¹	15 ¹	44 ¹	33 ¹		11 ¹	5 ¹	22 ¹	1 ¹
	Viola arvensis				6 ¹	2 ¹	7 ¹	4 ¹				44 ¹	33 ¹	45 ¹	11 ¹		14 ¹	42 ¹	15 ¹	44 ¹	33 ¹		11 ¹	5 ¹	22 ¹	1 ¹
	Cerastium holosteoides				18 ²		5 ¹		16 ¹			44 ¹	16 ¹	36 ¹	44 ¹	28 ¹		19 ¹	23 ¹	55 ¹			11 ¹	12 ¹	11 ¹	10 ¹
	Myosotis arvensis	1 ¹			6 ¹	5 ¹	9 ¹	8 ¹	16 ¹			22 ¹	50 ¹		11 ¹			19 ¹	55 ¹	11 ¹			33 ¹	10 ¹		10 ¹
	Daucus carota				12 ¹							22 ¹		45 ¹	33 ¹	9 ¹		28 ¹	23 ¹	26 ¹	33 ¹	9 ¹		22 ¹	10 ¹	
	Trifolium pratense						2 ¹	4 ¹	4 ¹			33 ¹	27 ¹	55 ¹			42 ¹	19 ¹	28 ¹	27 ²			11 ¹	10 ¹	1 ¹	22 ¹
	Papaver rhoeas				12 ¹	2 ¹	2 ¹				10 ¹	44 ¹	16 ¹	36 ¹	22 ¹			30 ¹	36 ¹	16 ¹			11 ¹	10 ¹		1 ¹
	Equisetum arvense			1 ¹								22 ¹	33 ¹	36 ¹	44 ¹	28 ¹	42 ¹		39 ¹	33 ¹			22 ¹			
	Rumex crispus	1 ¹			12 ¹	2 ¹		4 ¹	4 ¹			22 ¹	33 ¹	27 ¹	11 ²			23 ¹	21 ¹	22 ¹	9 ¹		22 ¹	5 ¹	11 ¹	11 ¹
	Apera spica-venti							8 ¹		10 ¹	33 ¹	33 ¹	27 ¹	33 ¹			42 ¹	15 ¹	28 ¹	38 ¹	9 ¹		11 ¹			2 ¹
	Galeopsis tetrahit							2 ¹			11 ¹	33 ²	18 ¹				14 ¹	11 ¹	55 ¹	22 ¹			22 ¹			22 ¹
	Sinapis arvensis				6 ¹	4 ¹					33 ²		18 ¹	11 ¹				19 ¹	36 ¹	11 ¹			55 ¹	10 ¹		
	Tussilago farfara					2 ¹		2 ¹		20 ²	44 ¹		18 ¹	44 ¹		9 ¹		11 ¹	31 ¹	11 ¹			11 ¹			11 ¹
	Arrhenaterum elatius			1 ¹	18 ¹		2 ¹				33 ¹	16 ¹	18 ²	11 ¹				19 ¹	21 ¹	22 ¹	9 ¹		11 ¹			11 ¹
d 3	Hypericum perforatum			1 ²	6 ¹						11 ¹		54 ¹	44 ¹	9 ¹	57 ²		3 ¹	5 ¹	11 ¹						12 ¹
	Arenaria serpyllifolia				18 ¹						11 ¹		81 ¹	22 ¹				71 ¹		3 ¹	10 ¹	5 ¹		11 ¹		
	Silene vulgaris					2 ³					11 ¹		63 ¹	22 ¹					7 ¹		5 ¹	5 ¹				
	Mellilotus officinalis	1 ¹				2 ¹							36 ¹	55 ¹												
d 4	Digitalis ischaemum					2 ¹	4 ²		16 ¹								72 ²	28 ¹	71 ¹		7 ¹	7 ¹	11 ¹			
	Setaria viridis				6 ¹		2 ¹	2 ²	4 ¹	10 ¹	16 ¹	9 ¹					27 ¹	85 ¹	71 ¹		5 ¹	5 ¹	9 ¹	11 ¹	5 ¹	
	Digitalis sanguinalis					2 ²		7 ¹									36 ²	14 ¹	28 ¹							
	Setaria glauca															9 ³		14 ²								
d 5	Chenopodium polyspermum	1 ¹			6 ¹	4 ¹	2 ¹		8 ¹		22 ¹	16 ¹		11 ¹	18 ¹	14 ¹	34 ¹	63 ¹			9 ¹		44 ¹	21 ¹	11 ¹	12 ¹
	Euphorbia helioscopia				10 ¹	2 ¹	7 ¹	4 ¹			44 ¹	16 ¹		9 ²	18 ¹	28 ¹	42 ¹	39 ¹					22 ¹			
	Raphanus raphanistrum						4 ¹	4 ¹			16 ¹	9 ²				42 ¹	26 ¹	55 ¹	16 ¹	9 ¹			22 ¹			
	Thlaspi arvense	1 ¹			4 ¹	2 ¹					33 ¹						38 ¹	39 ¹	11 ¹				11 ¹	5 ¹		
	Lamium purpureum				10 ¹	2 ¹	7 ¹	4 ¹			11 ¹						11 ¹	39 ¹	5 ¹				5 ¹			11 ¹
	Galium mollugo				12 ¹	2 ²		2 ²								28 ¹	11 ¹	31 ¹	11 ¹				11 ¹			1 ¹
	Avena fatua	1 ¹					4 ¹		16 ¹		11 ¹						7 ¹	23 ¹		9 ¹	20 ¹	11 ¹				
	Spergula arvensis					2 ¹										9 ¹	3 ¹	23 ¹	5 ¹							
d 6	Rumex obtusifolius	1 ²	1 ¹	1 ¹	11 ¹		47 ¹	39 ²			11 ¹	83 ¹		55 ¹			57 ¹	46 ¹	63 ¹	50 ¹	36 ¹	40 ¹	55 ¹	47 ¹	11 ¹	3 ¹
	Agrostis stolonifera			1 ¹			26 ¹	30 ¹		10 ¹	11 ¹	33 ¹	36 ¹	88 ¹	9 ¹		42 ¹	15 ¹	39 ¹	27 ¹	27 ¹	20 ¹	44 ¹	21 ¹	22 ²	2 ²
	Ranunculus repens	1 ¹			18 ¹	2 ¹	23 ¹	30 ¹	33 ²		11 ¹	50 ¹	18 ¹	77 ¹	18 ¹	14 ¹	42 ¹	50 ¹	55 ¹	50 ¹	27 ¹		44 ¹			

Sonstige Begleiter:

Agropyron repens	2 ¹	2 ²	1 ²	1 ¹	1 ²	37 ⁺	20 ¹	20 ²	30 ¹	21 ¹	16 ⁺	10 ¹	44 ¹	66 ¹	36 ¹	66 ¹	9 ¹	71 ¹	65 ¹	89 ¹	88 ¹	45 ¹	80 ²	66 ⁺	57 ¹	44 ²	1 ¹	12 ⁺	44 ²	20 ¹	1 ⁺	1 ²						
Convolvulus arvensis			1 ²			18 ⁺	4 ²	14 ¹	4 ¹	4 ⁺			11 ⁺	16 ¹	18 ¹	33 ¹	18 ²		85 ¹	19 ⁺	18 ¹	16 ⁺	9 ⁺															
Salix caprea (juv.)		1 ⁺											11 ⁺				9 ¹	14 ¹		15 ⁺	2 ⁺			11 ⁺								30 ⁺						
Medicago lupulina		1 ⁺		1 ²	25 ¹		2 ¹	4 ¹	4 ^v				11 ⁺	50 ⁺	63 ⁺	66 ¹	18 ¹	71 ⁺	42 ¹	30 ⁺	52 ⁺	33 ⁺	9 ⁺	33 ⁺	5 ⁺							11 ¹	1 ²					
Carex hirta					18 ²								16 ⁺	18 ⁺			9 ⁺	14 ²		7 ¹	5 ⁺	11 ⁺	9 ⁺	11 ⁺														
Poa angustifolia		1 ¹			6 ⁺	2 ²					10 ⁺									22 ²			3 ¹															
Sambucus nigra (juv.)					6 ¹	2 ⁺	5 ¹	9 ¹	2 ¹	16 ⁺				9 ¹						11 ⁺	5 ⁺	11 ⁺		40 ⁺														
Plantago major ssp. intermedia					6 ⁺	2 ⁺	8 ⁺	7 ⁺			20 ¹	22 ⁺	16 ⁺	18 ⁺	22 ⁺	9 ¹			28 ¹		18 ⁺	16 ¹			33 ¹	5 ⁺	33 ⁺				11 ⁺	10 ¹						
Potentilla reptans					6 ²	2 ¹		2 ¹				11 ¹	16 ⁺						9 ⁺	28 ¹	19 ⁺	7 ⁺	22 ¹					11 ²	1 ⁺		11 ⁺	10 ¹	1 ¹					
Hordeum distichon						2 ⁺	5 ⁺	11 ⁺	4 ¹						22 ¹				14 ⁺	11 ⁺	2 ⁺	11 ¹	27 ⁺	20 ⁺	22 ²				1 ⁺									
Triticum aestivum						4 ⁺		2 ⁺	8 ¹				11 ⁺					22 ⁺	9 ¹			7 ⁺	2 ¹	5 ¹	9 ¹	22 ¹	5 ⁺											
Avena sativa					6 ⁺	2 ⁺		4 ¹																18 ⁺	11 ⁺													
Fraxinus excelsior (juv.)					6 ¹		2 ¹	2 ⁺		16 ⁺																												
Hypochoeris radicata					6 ⁺				4 ¹									28 ⁺	14 ¹		7 ⁺	11 ¹																
Poa compressa					6 ²						10 ¹	11 ¹		36 ⁺	22 ⁺	9 ⁺	14 ¹		7 ⁺	7 ⁺	5 ⁺																	
Betula pendula (juv.)					6 ¹								11 ⁺	18 ¹				9 ⁺	14 ⁺				11 ⁺		11 ⁺		11 ¹											
Chaenarrhinum minus					6 ¹								11 ⁺	9 ⁺	33 ¹			14 ⁺		15 ⁺	7 ¹	11 ¹			22 ⁺	5 ^v												
Vicia angustifolia					6 ¹									9 ⁺	11 ⁺			28 ⁺			10 ⁺	22 ¹																
Erodium cicutarium							2 ¹	9 ¹						9 ⁺	11 ⁺	9 ¹	28 ⁺	14 ¹	11 ⁺	7 ⁺			9 ⁺	11 ⁺														
Acer platanoides (juv.)					6 ¹									9 ⁺	11 ⁺						2 ⁺	5 ⁺	9 ¹															
Phalaris arundinacea					6 ⁺												11 ⁺					2 ¹										11 ¹	10 ¹	1 ¹				
Verbena officinalis						4 ⁺	8 ⁺	2 ²	13 ¹			11 ¹	18 ⁺				14 ⁺	14 ⁺	15 ¹					20 ⁺														
Poa nemoralis					4 ¹							11 ⁺													5 ⁺				1 ⁺						1 ¹			
Campanula trachelium						2 ⁺	2 ⁺	2 ¹																					1 ¹			12 ⁺						
Pimpinella saxifraga						2 ⁺		2 ^v						9 ⁺									11 ¹															
Prunus domestica (juv.)						2 ⁺		7 ¹															3 ¹															
Festuca arundinacea						2 ⁺	2 ¹				10 ⁺									11 ¹	2 ⁺	5 ⁺			11 ⁺													
Veronica chamaedrys						2 ¹														7 ¹	7 ⁺																	
Alchemilla vulgaris							7 ⁺																5 ⁺	11 ¹		11 ¹												
Gnaphalium uliginosum							2 ⁺	4 ⁺	16 ⁺				16 ⁺		11 ¹		14 ¹	3 ¹	15 ⁺	5 ¹				11 ¹			25 ¹	11 ¹	20 ¹	1 ⁺								
Verbascum thapsus								4 ¹					16 ²	27 ¹	22 ⁺					3 ⁺	2 ⁺				11 ¹													
Juncus bufonius									16 ⁺				16 ²	9 ⁺	22 ⁺	9 ⁺			11 ⁺	7 ⁺	38 ⁺				5 ¹	11 ⁺								1 ²				
Trifolium campestre									2 ⁺					18 ¹	22 ⁺		14 ¹			3 ^v	2 ⁺	5 ⁺																
Arabidopsis thaliana									2 ¹					9 ¹	11 ⁺					3 ⁺	2 ¹	16 ⁺																
Rumex acetosella													16 ¹	9 ⁺		9 ¹				7 ¹	5 ²	11 ¹																
Epilobium adenocaulon															11 ¹	18 ¹		14 ¹			2 ⁺	5 ⁺							1 ⁺	37 ⁺	11 ⁺	10 ¹	2 ¹					
Glyceria plicata																						10 ⁺	5 ¹	9 ²		5 ⁺			1 ²	12 ¹	22 ²	10 ²						
Glyceria fluitans																																						
Epilobium spec.											11 ¹	16 ⁺	18 ⁺		9 ⁺											11 ⁺									1 ²			
Rubus spec.																																						
Echium vulgare														18 ¹	11 ¹							7 ¹⁰																
Brassica napus																						7 ²	5 ⁺															
Trifolium arvense														9 ¹	11 ⁺							10 ¹																
Cerastium arvense														9 ⁺	22 ⁺							7 ⁺				11 ¹									1 ⁺			
Helianthus annuus													9 ^v						14 ⁺	3 ¹	2 ⁺	5 ⁺			22 ¹													
Bromus inermis															22 ⁺							3 ²	5 ⁺												11 ⁺			
Cichorium intybus																9 ¹	14 ¹					7 ⁺		5 ²														
Leucanthemum vulgare																						3 ^v	5 ⁺	11 ⁺											1 ¹			
Rorippa sylvestris																							5 ¹	5 ⁺		11 ⁺	5 ¹											
Galium palustre																																				11 ¹	30 ⁺	1 ³

Außerdem mit geringer Stetigkeit:

In Spalte 1: Berteroa incana 1⁺, Coronopus squamatus 1¹, Rumex spec. 1⁺, Lamium spec. 1⁺;

In Spalte 2: Berteroa incana 1⁺, Lysimachia spec. 1⁺;

In Spalte 4: Alnus glutinosa 1⁺;

In Spalte 5: Rosa rubiginosa 1²;

In Spalte 6: Geranium columbinum 6⁺, Viola odorata 6¹, Verbascum densiflorum 6¹, Calendula officinalis 12¹, Erysimum cheiranthoides

Verbascum lychitis 3¹, Coronilla varia 3¹, Valeriana dentata 3¹, Chenopodium opulifolium 3⁺, Satureja hortensis 3⁺, Geranium molle 3⁺, Senecio jacobea 3⁺, Geranium pratense 7², Sanguisorba officinalis 3⁺, Berteroa incana 3⁺, Arctium tomentosum 3⁺, Oenothera biennis 3⁺, Cardamine hirsuta 3¹, Anethum graveolens 3¹, Rorippa amphibia 11⁺, Salix alba (juv.) 3⁺, Veronica anagallis-aquatica 3⁺, Setaria verticillata 3¹, Coronopus squamatus 3⁺, Chaerophyllum aureum 3⁺, Hyoscamus niger 3⁺, Carex sempervirens 3⁺, Robinia pseudacacia (juv.) 3⁺, Phragmites communis 3⁺, Lobularia maritima 3⁺, Falcaria vulgaris 3⁺, Papaver somniferum 3⁺, Rubus idaeus 3⁺, Tragopogon pratensis 3⁺, Mercurialis annua 3⁺, Chenopodium murale 3⁺, Vicia villosa 3⁺, Polycnemum arvense 3⁺, Helianthus tuberosus 3⁺, Verbascum phlomoides 3⁺, Agrimonia eupatoria 3⁺, Alyssum alyssoides 3⁺, Zea mays

Außerdem mit geringer Stetigkeit:

In Spalte 1: *Berteroa incana* 1*, *Coronopus squamatus* 1¹, *Rumex spec.* 1*, *Lamium spec.* 1*;

In Spalte 2: *Berteroa incana* 1*, *Lysimachia spec.* 1*;

In Spalte 4: *Alnus glutinosa* 1*;

In Spalte 5: *Rosa rubiginosa* 1²;

In Spalte 6: *Geranium columbinum* 6*, *Viola odorata* 6*, *Verbasicum densiflorum* 6*, *Calendula officinalis* 12*, *Erysimum cheiranthoides* 6*, *Euphorbia cyparissias* 6*, *Clematis vitalba* 6¹, *Lepidium ruderales* 6*, *Epilobium lamyi* 6*, *Veronica hederifolia* 6¹, *Sedum reflexum* 6*, *Primula spec.* 6*, *Bromus squarrosus* 6*, *Onopordium acanthium* 6*, *Stellaria holostea* 6¹; **In Spalte 7:** *Cirsium palustre* 2*, *Sedum album* 2*, *Quercus robur (juv.)* 2*, *Epilobium lamyi* 2*, *Chaerophyllum temulum* 2*, *Solanum tuberosum* 2*, *Oxalis corniculata* 2¹, *Leonurus cardiaca* 2*, *Campanula rapunculoides* 2*, *Hieracium spec.* 2*, *Asparagus officinalis* 2¹, *Epilobium angustifolium* 2*, *Bupleurum falcatum* 2*, *Chrysanthemum segetum* 2*, *Allium cepa* 2*, *Cornus spec. (juv.)* 2*;

In Spalte 8: *Centaurea jacea* 2*, *Viola odorata* 2*, *Silene dioica* 2*, *Acer pseudoplatanus (juv.)* 2*, *Lepidium ruderales* 2*, *Chaerophyllum temulum* 2*, *Solanum tuberosum* 2*, *Malus domestica (B)* 2², *Leonurus cardiaca* 2*, *Impatiens glandulifera* 2*, *Asparagus officinalis* 2*, *Salix spec. (juv.)* 2*, *Mycelis muralis* 2*, *Fragaria spec.* 2*, *Syringa vulgaris (S)* 2², *Ribes rubrum (juv.)* 2*, *Brachypodium sylvaticum* 2¹, *Pyracantha coccinea (juv.)* 2*;

In Spalte 9: *Dipsacus fullonum* 2*, *Festuca gigantea* 2*, *Epilobium lamyi* 2*, *Malus domestica (B)* 2², *Euphorbia lathyris* 5*, *Hordeum vulgare* 2*, *Sambucus nigra (S)* 23, *Setaria verticillata* 2*, *Leontodon hispidus* 2¹, *Tragopogon dubius* 2*, *Primula spec.* 2*, *Campanula rapunculoides* 2*, *Poa palustris* 2*, *Sinapis alba* 2*, *Amaranthus lividus* 2*, *Armoracia rusticana* 2*, *Heracleum mantegazzianum* 2*, *Medicago x varia* 2*;

In Spalte 10: *Sagina procumbens* 4¹, *Beta vulgaris* 4¹, *Verbasicum lychnitis* 1*, *Malus domestica (B)* 4⁵, *Veronica serpyllifolia* 4¹, *Datura stramonium* 4*, *Chaerophyllum hirsutum* 4*, *Tragopogon orientalis* 4*, *Allium schoenoprasum* 4¹, *Tilia platyphyllos (juv.)* 4¹;

In Spalte 11: *Cirsium palustre* 16¹, *Clematis vitalba* 16*, *Arctium tomentosum* 16¹, *Scrophularia nodosa* 16¹, *Panicum capillare* 16¹;

In Spalte 12: *Geranium molle* 10¹, *Bromus arvensis* 10¹, *Salix viminalis (juv.)* 10¹, *Levisticum officinale* 10¹;

In Spalte 13: *Sagina procumbens* 11¹, *Verbasicum densiflorum* 11¹, *Clematis vitalba* 11¹, *Trifolium medium* 11¹, *Odontites rubra* agg. 11¹, *Euphorbia lathyris* 11¹, *Consolida regalis* 11¹, *Salix purpurea (juv.)* 11¹, *Cymbalaria muralis* 11¹, *Lathyrus tuberosus* 11¹, *Prunus avium (juv.)* 11¹, *Campanula rotundifolia* 11¹;

In Spalte 14: *Vicia sepium* 16*, *Festuca gigantea* 16*, *Chenopodium opulifolium* 16², *Vicia sativa* 16*, *Senecio jacobea* 16¹, *Chaerophyllum temulum* 16*, *Consolida regalis* 16¹, *Portulaca oleracea* 16*, *Polygonum bistorta* 16¹, *Rosa spec. (juv.)* 16*, *Alliaria petiolata* 16*, *Arctium spec.* 16¹;

In Spalte 15: *Geranium columbinum* 9*, *Viola odorata* 9*, *Verbasicum densiflorum* 9*, *Dipsacus fullonum* 9*, *Solidago gigantea* 27¹, *Solidago canadensis* 9*, *Acer pseudoplatanus (juv.)* 9*, *Verbasicum lychnitis* 9*, *Trifolium medium* 9*, *Odontites rubra* agg. 9*, *Senecio jacobea* 9*, *Agrostis gigantea* 18¹, *Oenothera biennis* 9*, *Medicago falcata* 18*, *Veronica hederifolia* 9*, *Papaver argemone* 9*, *Sedum reflexum* 9*, *Bupleurum falcatum* 9*, *Ononis repens* 9*, *Fragaria vesca* 9*, *Carex sempervirens* 9*, *Diplotaxis muralis* 9*, *Cerastium glomeratum* 9*, *Erigeron annuus* 9*, *Cirsium spec. (juv.)* 9*, *Pinus sylvestris (juv.)* 9*, *Setaria italica* 9*, *Brachypodium pinnatum* 9*, *Potentilla argentea* 9*, *Sanguisorba minor* 9*, *Crataegus monogyna (juv.)* 9*, *Tilia cordata (juv.)* 9*,

In Spalte 16: *Vicia tetrasperma* 11*, *Solidago canadensis* 11¹, *Erysimum cheiranthoides* 11¹, *Carex acutiformis* 11v, *Lepidium ruderales* 11¹, *Oenothera biennis* 11¹, *Medicago falcata* 11¹, *Bromus arvensis* 11¹, *Hieracium spec.* 11¹, *Calamagrostis epigeios* 11², *Pheum bertolonii* 11¹, *Campanula patula* 11¹, *Deschampsia caespitosa* 11¹, *Potentilla tabernaemontani* 11¹, *Carex nigra* 11¹, *Salix caprea (S)* 11², *Chaenometes japonica (S)* 11¹, *Prunus spec. (S)* 11¹, *Betula pendula (S)* 11¹, *Fraxinus excelsior (S)* 11¹, *Buddleja davidii (S)* 11¹, *Acer pseudoplatanus (S)* 11¹, *Aesculus hippocastanum (juv.)* 11¹;

In Spalte 17: *Quercus robur (juv.)* 9*, *Odontites rubra* agg. 9¹, *Anethum graveolens* 9*, *Cynosurus cristatus* 9*, *Robinia pseudacacia (juv.)* 9*, *Brassica oleracea* 9*, *Corylus avellana (juv.)* 9*, *Ulmus glabra (juv.)* 9*, *Sedum spurium* 9¹;

In Spalte 18: *Sagina procumbens* 14¹, *Clematis vitalba* 14¹, *Sedum album* 14¹, *Quercus robur (juv.)* 14¹, *Coronilla varia* 28*, *Satureja hortensis* 14¹, *Geranium molle* 14¹, *Sedum acre* 42*, *Oxalis corniculata* 14*, *Tragopogon dubius* 14¹, *Salix purpurea (juv.)* 14¹, *Cymbalaria muralis* 14¹, *Rosa spec. (juv.)* 14¹, *Ononis repens* 14¹, *Sedum sexangulare* 28*, *Verbasicum spec.* 14¹, *Vicia grandiflora* 14¹, *Erophila verna* 14¹, *Lupinus spec.* 14¹, *Hieracium lachenalii* 14¹;

In Spalte 19: *Sedum album* 14¹, *Beta vulgaris* 14¹, *Trifolium medium* 14¹, *Vicia sativa* 14*, *Arctium tomentosum* 14¹, *Cardamine hirsuta* 14¹, *Sambucus nigra (S)* 14², *Reynoutria japonica* 14¹;

In Spalte 20: *Geranium columbinum* 3*, *Centaurea jacea* 7¹, *Verbasicum densiflorum* 3*, *Dipsacus fullonum* 3*, *Calendula officinalis* 3*,

Verbasicum lychnitis 3*, *Coronilla varia* 3¹, *Valerianella dentata* 3¹, *Chenopodium opulifolium* 3*, *Satureja hortensis* 3*, *Geranium molle* 3*, *Senecio jacobea* 3*, *Geranium pratense* 7², *Sanguisorba officinalis* 3*, *Berteroa incana* 3*, *Arctium tomentosum* 3*, *Oenothera biennis* 3*, *Cardamine hirsuta* 3*, *Anethum graveolens* 3*, *Rorippa amphibia* 11*, *Salix alba (juv.)* 3*, *Veronica anagallis-aquatica* 3*, *Setaria verticillata* 3¹, *Coronopus squamatus* 3*, *Chaerophyllum aureum* 3*, *Hyoscamus niger* 3*, *Carex sempervirens* 3*, *Robinia pseudacacia (juv.)* 3*, *Phragmites communis* 3*, *Lobularia maritima* 3*, *Falcaria vulgaris* 3*, *Papaver somniferum* 3*, *Rubus idaeus* 3*, *Tragopogon pratensis* 3*, *Mercurialis annua* 3², *Chenopodium murale* 3², *Vicia villosa* 3*, *Polyneum arvense* 3*, *Helianthus tuberosus* 3*, *Verbasicum phlomidoides* 3*, *Agrimonia eupatoria* 3*, *Alyssum alyssoides* 3*, *Zea mays* 3*, *Centaurea stoebe* 3*, *Melilotus spec.* 3*, *Ranunculus ficaria* 3*, *Bromus ramosus* 3*, *Rosa rugosa* 3*;

In Spalte 21: *Geranium columbinum* 2*, *Vicia tetrasperma* 5*, *Fumaria vaillantii* 7*, *Vicia sepium* 2*, *Stachys palustris* 10*, *Silene dioica* 5*, *Solidago gigantea* 2*, *Solidago canadensis* 2*, *Galeopsis bifida* 7*, *Erysimum cheiranthoides* 2*, *Euphorbia cyparissias* 7¹, *Sedum album* 2*, *Quercus robur (juv.)* 2*, *Acer pseudoplatanus (juv.)* 2*, *Verbasicum lychnitis* 2¹, *Trifolium medium* 2¹, *Coronilla varia* 2*, *Valerianella dentata* 7*, *Valerianella locusta* 7*, *Vicia sativa* 2*, *Geranium pratense* 2*, *Sanguisorba officinalis* 2¹, *Filipendula ulmaria* 2*, *Hordeum vulgare* 5*, *Anethum graveolens* 2*, *Salix alba (juv.)* 2*, *Veronica anagallis-aquatica* 2*, *Ranunculus sceleratus* 2*, *Secate cereale* 2*, *Galeopsis speciosa* 5*, *Ranunculus arvensis* 5*, *Adonis aestivus* 5*, *Portulaca oleracea* 2*, *Leontodon hispidus* 2*, *Polygonum bistorta* 2*, *Lychnis flos-cuculi* 2*, *Chaerophyllum aureum* 2¹, *Hyoscyamus niger* 2¹, *Epilobium angustifolium* 2*, *Salix spec. (juv.)* 2*, *Poa palustris* 2*, *Verbasicum spec.* 2*, *Lobularia maritima* 2¹, *Rubus fruticosus* agg. 2*, *Populus alba (juv.)* 2*, *Fumaria parvifolia* 2*, *Sedum telephium* 2*, *Buglossoides arvensis* 2¹, *Neslia paniculata* 2*, *Asperula arvensis* 2*, *Viola tricolor* 2*, *Bunias orientalis* 2*, *Cruciata laevis* 2*, *Petasites hybridus* 2¹, *Lysimachia vulgaris* 2*, *Cardamine flexuosa* 2*, *Rosa canina* 2¹, *Festuca spec.* 2¹, *Galium verum* 2*, *Onobrychis vicifolia* 2*, *Vinca minor* 2¹, *Stachys recta* 2¹, *Cosmos bipinnatus* 2¹, *Thlaspi perfoliatum* 2¹;

In Spalte 22: *Fumaria vaillantii* 5¹, *Centaurea jacea* 5*, *Vicia sepium* 5*, *Dipsacus fullonum* 5*, *Erysimum cheiranthoides* 5*, *Acer pseudoplatanus (juv.)* 5¹, *Valerianella locusta* 5*, *Satureja hortensis* 5¹, *Agrostis gigantea* 5², *Sanguisorba officinalis* 5¹, *Filipendula ulmaria* 5¹, *Solanum tuberosum* 5¹, *Salix alba (juv.)* 5¹, *Secale cereale* 11¹, *Papaver argemone* 5¹, *Pimpinella major* 5¹, *Phragmites communis* 5¹, *Falcaria vulgaris* 5¹, *Papaver somniferum* 5¹, *Rubus idaeus* 5², *Trifolium resupinatum* 11¹, *Papaver dubium* 5¹, *Juncus tenuis* 5*, *Lysimachia punctata* 5*, *Ajuga reptans* 5*, *Barbarea vulgaris* 5¹, *Glyceria spec.* 5¹, *Hypericum humifusum* 5¹, *Holcus mollis* 5², *Carex leporina* 5*;

In Spalte 24: *Polygonum brittingeri* 20¹, *Juncus compressus* 20*, *Carduus personata* 20¹;

In Spalte 25: *Solidago canadensis* 11¹, *Calendula officinalis* 11¹, *Festuca gigantea* 11¹, *Beta vulgaris* 11¹, *Rubus fruticosus* agg. 11¹, *Populus alba (juv.)* 11¹, *Puccinellia distans* 11¹, *Solanum dulcamara* 11¹;

In Spalte 26: *Beta vulgaris* 5¹, *Chenopodium opulifolium* 5*;

In Spalte 27: *Polygonum brittingeri* 22¹, *Cardamine hirsuta* 11¹, *Juncus inflexus* 11¹, *Betula pendula (B)* 11³, *Cyperus flavescens* 11*;

In Spalte 28: *Viola odorata* 1¹, *Festuca gigantea* 1*;

In Spalte 29: *Sagina procumbens* 12², *Silene dioica* 12*, *Sambucus nigra (S)* 12¹, *Bidens frondosa* 12¹, *Alopecurus geniculatus* 12², *Veronica serpyllifolia* 12², *Pimpinella major* 12¹, *Fragaria vesca* 12*, *Chaerophyllum aromaticum* 12¹, *Prunus domestica (S)* 12², *Forsythia suspensa (S)* 12², *Fragaria viridis* 12*, *Acer pseudoplatanus (B)* 12², *Juglans regia (B)* 12¹;

In Spalte 30: *Cirsium palustre* 11¹, *Cirsium oleraceum* 33*, *Angelica sylvestris* 22¹, *Galeopsis bifida* 11¹, *Carex acutiformis* 11², *Lysimachia nummularia* 22¹, *Filipendula ulmaria* 11¹, *Scrophularia nodosa* 22¹, *Veronica anagallis-aquatica* 11¹, *Juncus inflexus* 11¹, *Hypericum tetrapetrum* 11¹, *Agropyron caninum* 11¹, *Calamagrostis epigeios* 11¹, *Geranium palustre* 11¹, *Molinia caerulea* 11¹, *Stellaria alpine* 11¹, *Nasturtium officinale* 11¹, *Iris pseudacorus* 11¹, *Veronica catenata* 11¹, *Sambucus racemosa (juv.)* 11¹, *Stachys sylvatica* 11¹;

In Spalte 31: *Vicia tetrasperma* 10*, *Cirsium oleraceum* 10*, *Angelica sylvestris* 20¹, *Carex acutiformis* 10¹, *Polygonum brittingeri* 10², *Lysimachia nummularia* 20¹, *Ranunculus sceleratus* 10¹, *Juncus inflexus* 10¹, *Bidens frondosa* 20¹, *Alopecurus geniculatus* 10¹, *Lychnis flos-cuculi* 10¹, *Hypericum tetrapetrum* 10*, *Agropyron caninum* 10¹, *Salix viminalis (juv.)* 10¹, *Juncus compressus* 10¹, *Betula pendula (B)* 10², *Scutellaria galericulata* 20¹, *Juncus articulatus* 10¹, *Stellaria palustris* 10*, *Scrophularia umbrosa* 10², *Pulicaria vulgaris* 10¹, *Alisma plantago-aquatica* 10*, *Lemna minor* 10¹, *Leersia oryzoides* 10¹, *Spirodelea polyrhiza* 10*, *Eleocharis palustris* 10²;

In Spalte 32: *Cirsium palustre* 1¹, *Vicia sepium* 1¹, *Carex acutiformis* 1², *Alopecurus geniculatus* 1², *Cynosurus cristatus* 1¹, *Impatiens glandulifera* 1¹, *Juncus articulatus* 1¹, *Stellaria palustris* 1¹, *Aster novi-belgii* 1¹, *Ranunculus lingua* 1¹;

In Spalte 33: *Puccinella distans* 1¹, *Glyceria maxima* 1²;

Kennarten (G):	
G 1	Cirsium eriophorum
G 2	Carduus acanthoides
G 3	Berteroa incana
G 4	Echium vulgare
	Picris hieracioides
	Mellilotus officinalis
G 5	Tanacetum vulgare
G 7	Ballota nigra ssp. nigra
	Leonurus cardiaca
G 8	Chenopodium bonus-henricus
G 9	Arctium minus
	Arctium tomentosum
	Arctium lappa
G 10	Cirsium arvense
G 11	Torilis japonica
G 12	Geranium robertianum
G 13	Chaerophyllum temulum
	Bryonia dioica
G 16	Chaerophyllum aureum
G 17	Chaerophyllum aromaticum
G 18	Cruciata laevipes
G 19	Sambucus ebulus
G 20	Petasites hybridus
G 21	Epilobium hirsutum
G 23	Galeopsis speciosa
G 24	Impatiens glandulifera
G 25	Solidago canadensis
G 26	Solidago gigantea

Trennarten (d):	
d 1	Galium verum
	Agrimonia eupatoria
	Brachypodium pinnatum
	Trifolium medium
d 2	Arenaria serpyllifolia
	Erigeron annuus
d 3	Coryza canadensis
	Rumex crispus
	Potentilla reptans
	Lotus corniculatus
	Crepis biennis
	Verbena officinalis
d 4	Medicago lupulina
	Daucus carota
	Mellilotus alba (G 4)
	Tripleurospermum inodorum
	Pastinaca sativa
	Cichorium intybus
	Cirsium vulgare
	Trifolium pratense
	Silene vulgaris
	Centaurea jacea
d 5	Malva sylvestris
d 6	Chaerophyllum bulbosum
d 7	Agrostis tenuis
	Holcus mollis
d 8	Malva neglecta
	Urtica urens
	Geranium pusillum
	Capsella bursa-pastoris
	Sonchus oleraceus
	Veronica persica
	Chenopodium album
	Matricaria discoidea
	Sisymbrium officinale
	Atriplex patula
	Galinsoga ciliata
	Aethusa cynapium
d 9	Poa trivialis
	Rumex obtusifolius
	Agrostis stolonifera
	Potentilla anserina
	Myosoton aquaticum
	Calystegia sepium
d 10	Hoicus lanatus
	Chaerophyllum hirsutum (G 22)
	Filipendula ulmaria
	Alopecurus pratensis
	Cirsium oleraceum
	Scirpus sylvaticus
	Geranium palustre
	Mentha longifolia

Arten der Eselsdistel - Pflanzengesellschaften (Ordnung *Onopordetalia acanthifl.* Br.-Bl. et Tx. 43 em. GÖrs 66):

Arten der Beifuß - Pflanzengesellschaften (Ordnung *Artemisietalia vulgaris* Lohm. in Tx. 47 em.):

Arten der Gunderbeere - Pflanzengesellschaften (Ordnung *Glechometalia hederaceae* Tx. in Tx. et Brun-Hool 75):

	Linaria vulgaris
	Carduus nutans
	Artemisia vulgaris (G 6)
Δ	Lamium album
	Armoracia rusticana
	Conium maculatum
	Chelidonium majus (G 14)
	Aegopodium podagraria (G 15)
	Lapsana communis
	Geum urbanum
	Glechoma hederacea
	Lamium maculatum
	Viola odorata
	Alliaria petiolata
	Epilobium montanum
	Galeopsis bifida
	Agropyron caninum
	Silene dioica

Vegetationstabelle 3:

Pflanzengesellschaften der Klassen *Plantagine-
netea majoris* Tx. et Prsg. in Tx. 50 em.
Oberd. et al. 67 und *Agrostietea stoloniferae*
Oberd. in Oberd. et al. 67 in ländlichen Sied-
lungen in Bayern

Spalte in der Tabelle	
	<i>Plantagineta majoris</i> Tx. et Prsg. in Tx. 50 em. Oberd. et al. 67
	<i>Plantagineta majoris</i> Tx. 50 em. Oberd. et al. 67
	<i>Polygonon avicularis</i> Br.-Bl. 31 ex Alch. 33
1	1 Gesellschaft von <i>Oxalis corniculata</i>
2	2 <i>Rumici-Spergularietum rubrae</i> Hüb. 73
3	3 <i>Polygonetum calcati</i> Lohm. 75
4 - 8	4 <i>Lolio-Polygonetum arenastr</i> Br.-Bl. 30 em. Lohm. 75
4	a) Typische Subassoziation
5	b) Subassoziation von <i>Lepidium ruderale</i>
6	c) Typische Subassoziation, Ausb. von <i>Sisymbrium officinale</i>
7	d) Typische Subassoziation, Ausb. von <i>Geranium pusillum</i>
8	e) Typische Subassoziation, Ausb. von <i>Geranium pusillum</i> , Variante von <i>Rumex obtusifolius</i>
9 - 12	5 Gesellschaft von <i>Poa annua</i> Oberd. 83
9	a) Typische Ausbildung, Ausb. von <i>Geranium pusillum</i> , Variante von <i>Rumex obtusifolius</i>
10	b) Ausbildung von <i>Sagina procumbens</i>
11	c) Ausbildung von <i>Juncus tenuis</i>
12	d) Typische Ausbildung, Variante von <i>Rumex obtusifolius</i>
	<i>Agrostietea stoloniferae</i> Oberd. in Oberd. et al. 67
	<i>Agrostietalia stoloniferae</i> Oberd. in Oberd. et al. 67
	<i>Agropyro-Rumiclon</i> Nordh. 40 em. Tx. 50
13 - 15	6 Gesellschaft von <i>Potentilla anserina</i>
13	a) Fazies von <i>Potentilla anserina</i> , Variante von <i>Rumex obtusifolius</i>
14	b) Fazies von <i>Potentilla anserina</i> , Ausb. von <i>Geranium pusillum</i> , Variante von <i>Rumex obtusifolius</i>
15	c) Fazies von <i>Potentilla anserina</i> , Ausb. von <i>Geranium pusillum</i> , U. - Ausb. v. <i>Glechoma hederacea</i> , Variante von <i>Rumex obtusifolius</i>
16	7 Gesellschaft von <i>Agrostis stolonifera</i>

Ilde. Nr. Nr. der Gesellschaft Zahl der Vegetationsaufnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kennarten (G):																
G 1 <i>Oxalis corniculata</i>	100 ²															
G 2 <i>Spergularia rubra</i>		100 ³														
G 3 <i>Eragrostis minor</i>			100 ¹						1 ⁺							
Trennarten (d):																
d 1 <i>Cardamine hirsuta</i>	44 ¹															
<i>Digitalia sanguinalis</i>	22 ²															
<i>Sedum acre</i>	33 ¹		11 ⁺													
d 2 <i>Festuca rubra</i> agg.		85 ¹	11 ⁺				5 ⁺								9 ¹	
<i>Leontodon autumnalis</i>		71 ⁺	11 ⁺	5 ⁺			5 ⁺	13 ⁺	13 ⁺			14 ⁺			9 ⁺	
<i>Agrostis tenuis</i>		71 ⁺														
<i>Rumex acetosella</i>		71 ¹														
<i>Holcus mollis</i>		42 ⁺														
d 3 <i>Medicago lupulina</i>			88 ⁺		14 ¹		5 ⁺			1 ¹				18 ¹	18 ²	
<i>Setaria viridis</i>			77 ⁺		28 ¹				6 ¹							
<i>Conyza canadensis</i>		14 ¹	66 ¹	5 ¹	28 ¹		5 ⁺	26 ⁺	6 ¹	3 ⁺			14 ¹			
<i>Arenaria serpyllifolia</i>			55 ⁺							1 ¹						
<i>Aethusa cynapium</i>			33 ¹				11 ⁺					9 ⁺		9 ^v		
<i>Anagallis arvensis</i>	11 ¹		33 ⁺											9 ¹		
<i>Chaenarrhinum minus</i>	11 ¹		33 ⁺													
<i>Cirsium arvense</i>			33 ⁺	5 ¹					6 ⁺	1 ¹			14 ¹	9 ²		
<i>Poa compressa</i>			33 ⁺	5 ⁺												
d 4 <i>Lepidium ruderale</i>			11 ⁺		100 ²											
d 5 <i>Sisymbrium officinale</i>			11 ⁺		14 ¹		45 ⁺	17 ¹	40 ⁺	6 ¹		4 ⁺				
<i>Malva neglecta</i>							18 ⁺	52 ¹	66 ²						36 ⁺	
<i>Urtica urens</i>							36 ¹	23 ¹	46 ⁺	6 ⁺		4 ²			27 ^v	
d 6 <i>Ballota nigra</i> ssp. nigra	11 ⁺						23 ⁺	53 ¹	6 ⁺						45 ⁺	
<i>Verbena officinalis</i>			11 ⁺				23 ⁺	20 ¹	6 ⁺						9 ¹	
<i>Chenopodium bonus-henricus</i>					14 ¹		17 ⁺	40 ⁺				14 ¹	14 ¹		27 ⁺	
d 7 <i>Urtica dioica</i>	11 ⁺	14 ⁺			14 ¹		52 ⁺	73 ⁺	13 ¹	1 ⁺	1 ⁺			54 ⁺	72 ⁺	16 ¹
<i>Geranium pusillum</i>	11 ⁺		11 ¹	5 ¹	14 ¹		41 ¹	73 ⁺	13 ¹			4 ¹		18 ⁺	72 ⁺	
<i>Veronica persica</i>				5 ¹			41 ⁺	66 ⁺	20 ⁺			4 ⁺		45 ⁺	18 ⁺	
<i>Lamium album</i>				5 ^v		9 ⁺	35 ¹	53 ⁺	20 ¹					45 ⁺	45 ¹	
d 8 <i>Sagina procumbens</i>	11 ⁺	14 ²								4 ¹						
d 9 <i>Juncus tenuis</i>										3 ¹						
d 10 <i>Potentilla anserina</i> (G 6)			22 ⁺	5 ¹			40 ⁺	13 ²			19 ¹	100 ³	100 ⁴	100 ⁴	66 ²	
<i>Agrostis stolonifera</i> (G 7)		28 ¹	33 ^v			9 ⁺	17 ⁺	60 ¹	6 ⁺		95 ²	28 ²	45 ¹	81 ²	100 ⁴	
<i>Poa trivialis</i>				15 ¹			5 ¹	60 ²	13 ²	1 ²	23 ²	28 ¹	45 ²	81 ²	50 ¹	
<i>Rumex obtusifolius</i>		14 ¹		5 ⁺			5 ¹	40 ¹	46 ¹		23 ⁺	42 ¹	63 ⁺	9 ²	33 ¹	
<i>Ranunculus repens</i>		14 ¹	11 ⁺				11 ¹	26 ²	13 ²	1 ⁺	23 ¹	42 ²	45 ¹	45 ⁺	66 ²	
d 11 <i>Glechoma hederacea</i>								20 ¹						18 ⁺	72 ¹	16 ⁺
<i>Potentilla reptans</i>			11 ¹												36 ²	

Arten der Trittpflanzengesellschaften (Klasse *Plantaginea majoris* Tx. et Prsg. In Tx. 50 em. Oberd. et al. 67):

<i>Polygonum aviculare</i> agg. (G 4)	22 ²	85 ⁺	100 ¹	90 ³	100 ³	100 ²	94 ³	93 ¹	86 ²	2 ¹	2 ³	95 ²	57 ¹	72 ¹	72 ¹	33 ²
<i>Poa annua</i> (G 5)	88 ¹	85 ⁺	88 ⁺	100 ²	100 ²	100 ³	94 ²	100 ²	100 ⁴	4 ²	3 ³	100 ²	71 ¹	90 ²	81 ¹	83 ²
<i>Plantago major</i>	11 ⁺	14 ⁺	88 ⁺	80 ²	85 ¹	81 ¹	88 ¹	86 ²	100 ⁴	4 ²		95 ²	57 ¹	72 ²	81 ¹	66 ²
<i>Matricaria discoidea</i> (G4)		71 ⁺	55 ⁺	80 ¹	57 ¹	63 ¹	88 ¹	86 ⁺	100 ¹	3 ⁺	2 ²	95 ¹	42 ⁺	72 ¹	45 ⁺	33 ⁺

Arten der Getreide-, Hackfrucht- und Ruderal-Pflanzengesellschaften (Klassen *Secalinea* Br.-Bl. 52 und *Chenopoditea* Br.-Bl. In Br.-Bl. et al. 52)

<i>Euphorbia pepulus</i>	33 ⁺								5 ¹							
<i>Senecio vulgaris</i>	44 ⁺	28 ⁺	11 ⁺	5 ⁺				5 ¹		1 ⁺			14 ¹			
<i>Stellaria media</i>	44 ⁺		11 ⁺	15 ⁺	28 ¹			23 ⁺	33 ⁺	33 ¹	1 ⁺		14 ⁺	14 ¹	18 ⁺	36 ⁺
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	22 ¹	14 ⁺	55 ⁺	60 ⁺	57 ¹	36 ¹	47 ¹	73 ¹	73 ¹	4 ⁺			38 ⁺	14 ⁺	36 ⁺	36 ⁺
<i>Sonchus oleraceus</i>	11 ⁺		55 ⁺	5 ⁺				29 ⁺	20 ⁺	6 ¹	3 ⁺	9 ⁺			9 ⁺	9 ⁺
<i>Sonchus asper</i>	11 ⁺		33 ⁺					5 ¹	26 ⁺	13 ⁺	1 ⁺			14 ¹	9 ¹	
<i>Polygonum persicaria</i>	11 ⁺		22 ⁺					11 ¹	13 ¹	13 ²	1 ⁺		9 ⁺		18 ^v	18 ¹
<i>Spergula arvensis</i>		28 ²							6 ¹							
<i>Chenopodium album</i>		28 ⁺	55 ⁺		42 ⁺	18 ⁺	23 ¹	26 ⁺	20 ¹	2 ⁺			14 ⁺		18 ²	27 ⁺
<i>Echinochloa crus-galli</i>		28 ¹	44 ¹	5 ¹				5 ²		6 ¹					9 ²	
<i>Atriplex patula</i>		14 ¹	33 ⁺	5 ¹	14 ¹		11 ¹		13 ¹				9 ⁺			
<i>Senecio viscosus</i>		14 ⁺	22 ⁺		14 ⁺						1 ⁺					
<i>Digitalis ischaemum</i>		14 ²	22 ²		14 ¹					6 ¹						
<i>Fallopia convolvulus</i>		14 ¹	11 ¹					5 ¹	20 ⁺					14 ⁺		
<i>Amaranthus retroflexus</i>			44 ⁺	5 ⁺	14 ¹			5 ⁺	6 ^v		1 ⁺					
<i>Tripleurospermum inodorum</i>			33 ¹	10 ¹	14 ⁺	9 ⁺	5 ¹	20 ⁺	26 ¹	1 ⁺			19 ⁺		18 ⁺	18 ¹
<i>Anthemis cotula</i>			22 ¹				11 ²	6 ⁺						14 ⁺		
<i>Viola arvensis</i>			22 ⁺			9 ¹									9 ¹	
<i>Lactuca serriola</i>			22 ⁺								1 ⁺				9 ¹	
<i>Chenopodium strictum</i>			22 ⁺										4 ¹	14 ²		
<i>Bromus sterilis</i>			22 ⁺													9 ¹
<i>Bromus hordeaceus</i>			11 ⁺	10 ¹												9 ¹
<i>Veronica polita</i>			11 ⁺					6 ⁺								9 ¹
<i>Silene noctiflora</i>			11 ⁺					5 ¹	13 ⁺							9 ¹
<i>Matricaria chamomilla</i>				15 ¹			11 ⁺	33 ¹	6 ¹	1 ⁺			4 ⁺	14 ⁺	9 ⁺	
<i>Lolium multiflorum</i>				5 ¹			5 ¹	13 ¹	20 ¹				4 ⁺	14 ¹		9 ¹
<i>Galinsoga ciliata</i>					14 ⁺		17 ⁺	46 ⁺	33 ¹	1 ⁺			14 ⁺		9 ²	
<i>Myosotis arvensis</i>							5 ⁺	13 ⁺	6 ⁺							
<i>Avena fatua</i>							5 ¹	6 ⁺	13 ²							
<i>Polygonum amphibium</i> var. terr.							5 ²	6 ¹							9 ¹	9 ¹
<i>Chenopodium polyspermum</i>								20 ⁺	6 ⁺	1 ⁺					9 ⁺	9 ⁺
<i>Anthemis arvensis</i>								13 ⁺	6 ¹							
<i>Galeopsis pubescens</i>								13 ¹	6 ^v				9 ⁺			9 ^v
<i>Veronica arvensis</i>					10 ¹			6 ¹	13 ⁺							9 ⁺
<i>Geranium dissectum</i>								6 ⁺	6 ⁺				9 ⁺			9 ¹
<i>Mentha arvensis</i>								6 ⁺							9 ²	9 ⁺
<i>Apera spica-venti</i>									13 ⁺					28 ⁺		
<i>Raphanus raphanistrum</i>								5 ¹					4 ⁺	14 ¹		

Arten der Hochstauden-Pflanzengesellschaften (Klasse *Artemisialeia vulgaris* Lohm., Prsg. et Tx. In Tx. 50):

<i>Chelidonium majus</i>	11 ¹							5 ⁺								9 ⁺
<i>Artemisia vulgaris</i>			33 ⁺	10 ⁺	14 ⁺		11 ⁺						9 ⁺		27 ⁺	9 ⁺
<i>Lapsana communis</i>			11 ⁺	5 ¹			11 ⁺	6 ⁺	6 ⁺							
<i>Daucus carota</i>			33 ¹					6 ¹		1 ⁺			4 ⁺	14 ⁺		18 ⁺
<i>Pastinaca sativa</i>			11 ⁺							6 ¹			9 ⁺		9 ⁺	18 ¹
<i>Galium aparine</i>			11 ⁺											14 ¹		9 ^v
<i>Geum urbanum</i>				5 ¹			5 ⁺	6 ⁺		1 ⁺					9 ⁺	9 ⁺
<i>Lamium maculatum</i>								20 ¹								
<i>Aegopodium podagraria</i>								20 ¹	6 ⁺						18 ¹	18 ³
<i>Myosoton aquaticum</i>													4 ⁺	14 ¹		9 ⁺

Arten der Grünland-Pflanzengesellschaften (Klasse *Molinio-Arrhenatheretea* Tx. 37 (em. Tx. et Prsg. 51):

<i>Taraxacum officinale</i>	66 ¹	57 ⁺	77 ⁺	60 ⁺	71 ⁺	54 ⁺	35 ⁺	53 ¹	73 ¹	3 ¹	1 ⁺	61 ⁺	71 ⁺	36 ¹	54 ⁺	33 ²
<i>Cerastium holosteoides</i>	22 ⁺			11 ⁺	5 ¹				13 ¹				4 ⁺	28 ¹	18 ⁺	16 ¹
<i>Poa pratensis</i>	11 ²	71 ⁺	22 ⁺	10 ¹	14 ¹	9 ⁺	5 ¹	20 ¹	6 ⁺	1 ⁺			4 ⁺	42 ⁺	27 ¹	33 ¹
<i>Achillea millefolium</i>		28 ⁺	55 ⁺		14 ¹			5 ⁺	20 ⁺	26 ¹	1 ⁺		9 ¹	14 ⁺	9 ⁺	45 ⁺
<i>Trifolium hybridum</i>		14 ⁺							13 ⁺					14 ¹		
<i>Plantago lanceolata</i>		14 ⁺	55 ⁺	20 ⁺	28 ¹		17 ⁺	46 ⁺	26 ¹			33 ⁺		27 ⁺	54 ¹	16 ⁺
<i>Lolium perenne</i>			77 ⁺	70 ¹	85 ²	81 ¹	82 ¹	100 ²	66 ²	3 ¹	3 ¹	95 ¹	85 ²	81 ²	72 ²	100 ²
<i>Trifolium repens</i>			55 ⁺	55 ⁺	14 ⁺	9 ¹	11 ¹	60 ¹	40 ¹	3 ¹	1 ⁺	61 ⁺	71 ¹	72 ¹	72 ¹	50 ¹
<i>Dactylis glomerata</i>			22 ⁺	15 ⁺	14 ⁺		23 ¹	33 ⁺		1 ⁺			23 ¹		9 ¹	16 ¹
<i>Galium mollugo</i>			22 ⁺						6 ¹							9 ¹
<i>Phleum pratense</i>			11 ⁺	5 ¹			5 ⁺	6 ⁺	6 ¹				9 ⁺	28 ¹		9 ⁺
<i>Carum carvi</i>				10 ¹	28 ¹		17 ⁺	20 ⁺	13 ¹					14 ²	27 ¹	54 ⁺
<i>Bellis perennis</i>				5 ⁺			5 ⁺	20 ⁺	20 ⁺	1 ⁺			14 ⁺	14 ⁺		36 ⁺
<i>Festuca pratensis</i>				5 ¹				6 ⁺	6 ¹							
<i>Ranunculus acris</i>				5 ¹									9 ⁺			18 ⁺
<i>Anthriscus sylvestris</i>								26 ¹	13 ⁺				9 ¹	28 ¹	18 ³	18 ¹
<i>Heracleum spondylium</i>								13 ¹	6 ¹				4 ⁺	28 ¹	18 ¹	9 ⁺
<i>Trifolium pratense</i>								13 ¹	6 ⁺				4 ⁺	14 ²	18 ⁺	9 ²

